

Bibliographie © D. Jutzeler & T. Lafranchis, juillet 2022

AGENJO, R., 1948 – Sobre la morfología y distribución geográfica de *Issoria lathonia* (L.) en España. *Eos*, Madrid 24 : 29.

BERGE, F., 1842 – Schmetterlingsbuch oder allgemeine und besondere Naturgeschichte der Schmetterlinge, mit besonderer Rücksicht auf die europäischen Gattungen, nebst einer vollständigen Anweisung, sie zu fangen, zu erziehen, zuzubereiten und aufzubewahren. Mit 1100 colorierten Abbildungen. 1. Auflage. Hoffmann'sche Verlagshandlung, Stuttgart. [Tachyptera lathonia, Veichenflatterer, Kleiner Perlmuttfalter, Ackerveilchenfalter : p. 97 ; pl. 43, fig. 3 a-d. Cette représentation est basée sur Esper. – Tachyptera valdensis, Gestreifter Silberflatterer : p. 104 ; pl. 43, fig. 6 (♂)]



Bibliothèque privée anonyme

BERGSTRÄSSER, J.A.B., 1778-1780 – Nomenclatur und Beschreibung der Insecten in der Grafschaft Hanau-Münzenberg wie auch der Wetterau und der angränzenden Nachbarschaft dies und jenseits des Mains, mit erleuchteten Kupfern (...). Hanau. 1. Jahrgang (1778), 2. Jahrgang (1779), 3. Jahrgang (1779), 4. Jahrgang (1780). [*Papilio Lathonia*, Der Ackerveilchenfalter : vol. 4, p. 10-11 ; pl. 74, fig. 1-4]



<https://gdz.sub.uni-goettingen.de/id/PPN587689315?ify=%7B%22pages%22%3A%5B14%5D%2C%22view%22%3A%22info%22%7D>
<https://gdz.sub.uni-goettingen.de/id/PPN587691166?ify=%7B%22pages%22%3A%5B151%5D%2C%22view%22%3A%22info%22%7D>

BIERMANN, H., 1994 – Beobachtungen zur Zucht und Überwinterung des Kleinen Perlmuttfalters (*Issoria lathonia* Linnaeus, 1758). *Atalanta* 25 : 193-197.

https://www.zobodat.at/pdf/Atalanta_25_0193-0197.pdf

BREIT, J., 1902 – Eine Winterzucht von *Argynnis latonia* [sic]. *Societas entomologica* 17 (6) : 41-43.

<https://www.biodiversitylibrary.org/item/82074#page/47/mode/1up>

DENIS, M., & SCHIFFERMÜLLER, I., 1775 – Ankündigung eines systematischen Werkes von den Schmetterlingen der Wienergegend. Augustin Bernardi, Wien. 323 p. Die Tagschmetterlinge oder Falter = Papiliones L. : p. 158-187, 320-322. [*Papilio Latonia* L., Ackerveilenfalter : p. 177. Chenille *Violae tricoloris*]

6. *Ackerveilenf. (Violae tricoloris.)*

Ackerveilenf. — — — P. Latonia L.

Le petit nacré. Geoffr. Le
nacré ou la princesse.
Seba.

[https://gdz.sub.uni-goettingen.de/id/PPN574458115?ifify={"pages":186,"view":"info"}}](https://gdz.sub.uni-goettingen.de/id/PPN574458115?ifify={)

DONOVAN, E., 1794 – The natural history of British insects ; explaining them in their several states, with the periods of their transformations, their food, œconomy, &c. Together with the history of such minute insects as require investigation by the microscope. The whole illustrated by coloured figures, designed and executed from living specimens. Vol. 3. London. [*Papilio Lathonia*, Less Silver-Spotted Butterfly : pl. 73]



P L A T E LXXIII.

P A P I L I O L A T H O N I A.

LESS SILVER-SPOTTED BUTTERFLY,

OR,

QUEEN OF SPAIN.

FRITILLARY.

L E P I D O P T E R A.

G E N E R I C C H A R A C T E R.

<https://gdz.sub.uni-goettingen.de/id/PPN606000291?ifify=%7B%22pages%22%3A%5B4%5D%2C%22view%22%3A%22info%22%7D>

DUBOIS, CH.-F., & DUBOIS, A., 1874 – Les Lépidoptères de la Belgique, leurs Chenilles et leurs Chrysalides décrits et figurés d'après nature. Tome premier. Bruxelles, Leipzig, Gand. [*Argynnis Latonia* (sic), Argynne Latone, Spain Fritillary, Kleiner Perlmuttflatterer : p./pl. 63. Représentation sur la violette des champs (*Viola arvensis*)]



Argynne Latone, sur la violette des champs

Bibliothèque privée anonyme

DUPONCHEL, P.A.J., 1849 – Iconographie et histoire naturelle des chenilles pour servir de complément à l'histoire naturelle des lépidoptères ou papillons de France, de MM Godart et Duponchel. Germer Baillièvre, Paris. Tome 1 (Diurnes) : 244 p, 26 pl. coul. [*Argynnis Lathonia* : p. 123 ; pl. 16, fig. 49 a, b.]



49. a.b. Argynne petit nacré (*Lathonia*)


Bibliothèque privée anonyme

<http://www.biodiversitylibrary.org/item/38600#page/159/mode/1up>

<http://www.biodiversitylibrary.org/item/38600#page/161/mode/1up>

ELFFERICH, N.W., 1997 – De Kleine parelmoervlinder. *Vlinders* 12 (3) : 29.

ENGRAMELLE, M.D.J., & ERNST, J.J., 1779-1792 – Papillons d'Europe, peints d'après nature. Première partie. Chenilles, crisalides & papillons de jour. Delaguette, Basan & Poignant, Paris. Volumes 1-8. Diurnes : tome 1 (1779) et 2 (1780). [Le Petit Nacré : vol. 1, p. 60-61 ; pl. 16, fig. 24 a-d. – Variété femelle du Petit Nacré : vol. 2, p. 332 ; pl. 8^{3e} Sup., fig. 24 e. «La figure 24 e fait voir une variété femelle du petit Nacré Pl. 16. Elle a été trouvée à Berlin, & nous en devons le portrait à M. Jablonsky, Secrétaire intime de S. M. le Roi de Prusse. C'est lui-même qui l'a dessinée. (...»].



Bibliothèque privée anonyme et e-rara (fig. 24b à gauche)

<http://www.e-rara.ch/zut/content/pageview/4154970>

<http://www.e-rara.ch/zut/content/pageview/4155365>

<http://www.e-rara.ch/zut/content/pageview/4155159>

<http://www.e-rara.ch/zut/content/pageview/4155466>

ERTZ, D., 1998 – Le Petit Nacré (*Issoria lathonia*) sur les terrains calaminaires de l'est de la Belgique : données nouvelles sur l'écologie, l'éthologie et la chorologie de l'espèce ; réflexions sur la gestion des sites calaminaires et l'impact des lapins. *Natura Mosana* 51 (1) : 12-24.

ERTZ, D., & GRAITSON, E., 2001 – Effectifs des populations, répartition et statut du petit nacré, *Issoria lathonia* L., sur les terrains calaminaires du bassin de la Vesdre (province de Liège, Belgique) (Lepidoptera : Nymphalidae). *Linneana Belgica* 18 (2) : 87-92.

ESPER, E.J.C., 1776 - [1830] – Die Schmetterlinge in Abbildungen nach der Natur mit Beschreibungen, 5 Theile. W. Walters, Erlangen. Die Tagschmetterlinge : Theil 1 (1776-1779), Fortsetzung (1780-1786), Supplement Theil 1

(1789-1803), Supplement Theil 2 (1805, 1830). [*Papilio Lathonia*, Der kleinere Perlenmuttervogel, Le petit nacré, Lesser Silver Spotted Fritillary : Theil 1, p. 238-242 (1779) ; pl. 18 (1777), fig. 2 (imago, chenille, chrysalide). – Une aberration du *P. Lathonia* : Fortsetzung, p. 182 ; pl. 91, fig. 2. «On le découvrit dans la région d'Innsbruck d'où je le reçus grâce à la bienveillance d'un ami.» - Une aberration rare du *P. Lathonia* : Supplement Theil 1, p. 2 ; pl. 94 (1789), fig. 2. Une variété rare de la région de Frankfurt am Main de la collection de Gerning. – *Pap. (Athalia) Valdensis*, Gestreifter Silberfalter (= *lathonia*) : p. 112-113 (1800) ; pl. 115 (1803), fig. 4. «Monsieur Schedel (...) découvrit ce papillon dans sa région.».]



fig. 2. Lathonia. Sp. 213.



fig. 4. N. Ph. Lathoniae Var. Fig. 2. Lathoniae Abern. Fig. 4. (Athalia.) Valdensis.

Bibliothèque privée anonyme

<http://www.biodiversitylibrary.org/item/53436#page/23/mode/1up>

FREYER, C.F., 1828-30 – Beiträge zur Geschichte europäischer Schmetterlinge mit Abbildungen nach der Natur. Nürnberg, Rieger; Augsburg, beim Verfasser. 3 Bände in 24 Heften, 144 Farbtafeln. [*Papilio Latonia* : vol. 1 (1829), p. 79-80 ; pl. 25, fig. 2 a-c (imago, chenille, chrysalide ; la fig. 1 montre une jeune chenille du Tabac d'Espagne). «Normalement, on trouve la petite chenille sur la Pensée des champs, *Viola arvensis*, plante fréquente sur des jachères où elle se trouve tout l'été, en particulier en septembre et en octobre. (...). Dans des jardins, la chenille vit plus souvent aussi sur la Violette du jour et de la nuit, *Viola tricolor* (...), où je l'ai déjà trouvée moi-même à plusieurs reprises.».]



Entomologische Sammlung der ETH Zürich

<https://www.e-rara.ch/zut/wihibe/content/pageview/19737737>

<https://www.e-rara.ch/zut/wihibe/content/pageview/19737877>

FREYER, C.F., 1831-1858 – Neuere Beiträge zur Schmetterlingskunde mit Abbildungen nach der Natur. Beim Verfasser und Rieger, Augsburg. 7 Bände in 120 Heften, 700 kolorierte Tafeln. [Argynnus Latonia : vol. 5 (1842-45), p. 64 ; pl. 422, fig. 1 (variété). «Monsieur le maire Daniel de Rehna avait la gentillesse de me communiquer une belle aberration de ce papillon». – Latonia var. : vol. 7 (1858), p. 125-126 ; pl. 671 (variété, chenille, chrysalide). «Monsieur Baumeister de Diedorf captura la variété que je fournis».]



Pap: Latonia. Var

Bibliothèque privée anonyme

<https://www.e-rara.ch/zut/content/pageview/18741925>

<https://www.e-rara.ch/zut/content/pageview/18742801>

<https://www.e-rara.ch/zut/content/pageview/18742103>

<https://www.e-rara.ch/zut/content/pageview/18742995>

FROHAWK, F.W., 1903 – Life History of *Argynnis lathonia*. *The Entomologist* 36 (487) : 300-304

GEOFFROY, E.L., 1762 – Histoire abrégée des insectes qui se trouvent aux environs de Paris ; dans laquelle ces animaux sont rangés suivant un ordre méthodique. Tome second. Durand, Paris. [Le petit nacré n (= lathonia) : p. 43, n° 10]

[https://gdz.sub.uni-goettingen.de/id/PPN367362899?ify={"pages":\[47\],"view":"info"}](https://gdz.sub.uni-goettingen.de/id/PPN367362899?ify={)

GODART, J.-B., 1819-1824 – Papillon. In : LATREILLE & GODART, Histoire Naturelle. Entomologie, ou Histoire Naturelle des Crustacés, des Arachnides et des Insectes. Encyclopédie Méthodique. Agasse, Paris. Tome Neuvième : 828 p. : p. 1-328 (1819), 329-803 (1824), 804-828 = supplément (1824) [Argynnis Latonia, Argynne Latonia : p. 271]
<https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k58338273/f278.image>

GODART, J.-B., 1821-1822 – Histoire naturelle des Lépidoptères ou Papillons de France. Diurnes. Première partie – Environs de Paris : 286 p., 39 pl. coul. (1821). Seconde partie – Départements méridionaux : 247 p., 28 pl. coul. (1822). [Argynne Petit-Nacré, *Papilio Lathonia* : 1^{ère} partie, p. 59-60 ; pl. 3, fig. 3 (recto) ; pl. 4 Tert, fig. 1 (verso)]



Bibliothèque privée anonyme

<http://www.biodiversitylibrary.org/item/38004#page/105/mode/1up>

GÓMEZ DE AIZPÚRUA, C., 1991 – Biología y Morfología de las Orugas, Lepidoptera, tomo 9, Nymphalidae, Satyridae, Lycaenidae, Zygaenidae. Boletín de Sanidad vegetal, fuera de serie N° 21. Ministerio de Agricultura Pesca y Alimentación. Madrid. [*Polyommatus icarus* : p. 177-180]



HERRICH-SCHÄFFER, G.A.W., 1843-1856 – Systematische Bearbeitung der Schmetterlinge von Europa, zugleich als Text, Revision und Supplement zu Jakob Hübner's Sammlung europäischer Schmetterlinge. Manz, Regensburg. 6 Bände. [Argynnis Lathonia, L. : vol. 1, p. 29 (1843) ; vol. 6, p. 4 (1851). A. Lathonia var. : pl. 33 (1843), fig. 152, 153, 154. «De très belles variétés dans la collection de Monsieur Kaden».]



152-154. A. Lathonia Varr.

Bibliothèque privée anonyme

<http://www.biodiversitylibrary.org/item/135431#page/31/mode/1up>

HERBST, J.F.W., 1788-1804 – Natursystem aller bekannten in- und ausländischen Insekten als eine Fortsetzung der von Buffonschen Naturgeschichte, 11 Bände. Pauli, Berlin. Bände 1+2 (1783-1784) von Carl Gustav Jablonsky ; Bände 3-11 von Johann Friedrich Wilhelm Herbst – Band 3 (1788), 4 (1790), 5 (1792), 6 (1793), 7 (1794), 8 (1796), 9 (1798), 10 (1800), 11 (1804). [Papilio Lathonia : vol. 10, p. 27-32 ; pl. 265 , fig. 3-8 ; pl. 264, fig. 1-4]



Fig. 5. 6. Ej. Variet. 1.

Fig. 7. 8. Ej. Variet. 2.





Fig. 1. 2. Lathonia Variet. 3. Fig. 3. 4. Lathonia Variet. 4.

[https://gdz.sub.uni-goettingen.de/id/PPN617366225?tfy={"pages": \[41\], "view": "info"}](https://gdz.sub.uni-goettingen.de/id/PPN617366225?tfy={)

[https://gdz.sub.uni-goettingen.de/id/PPN623320134?tfy={"pages": \[9\], "view": "info"}](https://gdz.sub.uni-goettingen.de/id/PPN623320134?tfy={)

[https://gdz.sub.uni-goettingen.de/id/PPN623320134?tfy={"pages": \[11\], "view": "info"}](https://gdz.sub.uni-goettingen.de/id/PPN623320134?tfy={)

HOEFNAGEL, D.I., 1630 – Diversae insectarum volatilium icones ad vivum accuratissime depictae. Visscher, Amsterdam. [(*I. lathonia*) : pl. 12]



http://gdz.sub.uni-goettingen.de/dms/load/img/?PID=PPN371059488|LOG_0003&physid=PHYS_0004

HÜBNER, J., 1793-1842 – Geschichte europäischer Schmetterlinge. Augsburg. Suivi par C. GEYER. [Papilio Lathonia : pl. 9 (1801), fig. 2a, b (chenille, chrysalide)]



2. a.b. *Lathona*

Bibliothèque privée anonyme

HÜBNER, J., 1796-1838, dès 1827 (pl. 182, fig. 896) suivi par C. GEYER – Sammlung europäischer Schmetterlinge. Augsburg. 7 volumes (9 parts). Diurnes, part 1. Hübner décrit les Diurnes jusqu'à la planche 124 (fig. 636). La date imprimée des descriptions est 1805 tandis que l'année de parution est 1806. [Papilio *Lathonia*, Ackerveilgenfalter : pl. 11 (1799-1800), fig. 59, 60 (♀) et pl. 120 (1805-1806), fig. 613. Description : p. 11-12. Patrie : Allemagne, sur des champs cultivés. Synonymes : Pap. *Lathonia* Linn. «Une aberration femelle particulière de ce genre aux taches brillantes réunies se trouve Pap. 613». Sur de nombreuses planches de son ouvrage, Hübner se servit pour la représentation des taches et lignes argentées ou nacrées d'une couleur réfléchissante de composition chimique inconnue.]



59. 60. *Lathona.* 613. *Lathona.*

<https://www.biodiversitylibrary.org/item/89180#page/19/mode/1up>

<https://www.biodiversitylibrary.org/item/89172#page/27/mode/1up>

<https://www.biodiversitylibrary.org/item/89172#page/243/mode/1up>

HUFNAGEL, W. F., 1766 – Tabelle von den Tagvögeln der hiesigen Gegend, woraus denen Liebhabern der Insekten Beschaffenheit, Zeit, Ort und andere Umstände der Raupen und der daraus entstehenden Schmetterlinge bestimmt werden. Berlinisches Magazin, oder gesammelte Schriften und Nachrichten für die Liebhaber der Arzneywissenschaft, Naturgeschichte und der angenehmen Wissenschaften überhaupt, Berlin 2 (1) : 54-90. [Papilio *Lathonia*, Der Perlenmuttervogel : p. 64, n° 15.]

XV. Papilio Lathonia, der Verlenmuttervogel. Oranien gelb mit schwarzen Flecken, unten gelb. Der Oberflügel mit 7, der Unterflügel mit 21 silbernen Flecken.	Hellbrau, schwarzgekleckt, dorsal nicht. Lebt einsam.
--	--

[https://gdz.sub.uni-goettingen.de/id/PPN484874233_0002?ify={"pages": \[68\], "view": "info"}](https://gdz.sub.uni-goettingen.de/id/PPN484874233_0002?ify={)

HÜRTER, H.-A., 1990 – Zur Häufigkeit von *Issoria lathonia* Linnaeus, 1758 (Lep., Nymphalidae). *Melanargia, Arbeitsgemeinschaft Rheinisch-Westfälischer Lepidopterologen* 2 : 58-60.

JUTZELER, D., 1992 – Raupenfund und Beobachtung eines aberrativen Falters von *Issoria lathonia* (Linnaeus, 1758) auf einer Exkursion ins Wallis am 26. April 1992 (Lepidoptera : Nymphalidae u.a.). *Mitteilungen der Entomologischen Gesellschaft Basel* 42 (4) : 157-162.



↑ *Issoria lathonia* – 1 : chenille vivement colorée, Branson (Fully, Valais), 26.04.1992 ; 2a, 2b : aberration naturelle (forme de température ?), alpage Leiggern (Ausserberg, Valais), 26.04.1992, David Jutzeler.

LABRAM, J.D., 1840-1843 – Die Tagschmetterlinge der Schweiz. In naturgetreuen Abbildungen dargestellt, mit Erläuterungen begleitet. 104 planches avec descriptions. Bâle. [*Argynnis Latonia*, Kleiner Perlmuttfalter, Ackerveilchen-Scheckling : pl. 36]



Argynnis Latonia

Bibliothèque privée anonyme

LAFRANCHIS, T., JUTZELER, D., GUILLOSON, J.-Y., KAN, P. & B., 2015 – La Vie des Papillons. Ecologie, Biologie et Comportement des Rhopalocères de France. Diatheo, Paris, 751 p. [*I. lathonia* : p. 530-531]





<http://diatheo.weebly.com/la-vie-des-papillons.html>

LEMPKE, B.J. 1972 – De Nederlandse trekvvlinders. 2^e druk. Thieme & Cie., Zutphen.

LEWIN, W., 1795 – The Insects of Great Britain, systematically arranged, accurately engraved, and painted from nature with the natural history of each species. The figures engraved from the subjects themselves, by the author. Vol. 1. Johnson, London. [Lathonia, Queen of Spain Fritillary : p. 28 ; pl. 12, fig. 1-4]



<https://archive.org/stream/b28778169#page/44/mode/2up>

LINNÆUS, C. 1746 – Fauna Suecica sistens animalia Sueciæ Regni: quadrupedia, aves, amphibia, pisces, insecta, vermes, distributa per classes & ordines, genera & species. Cum differentiis specierum, synonymis autorum, nominibus incolarum, locis habitationum, descriptionibus insectorum. Wishoff, Lugduni Batavorum. [Papilio Principissa (= lathonia) : p. 736-737]

781. PAPILIO tetrapus; alis rotundatis dentatis fulvis nigro-maculatis: subtus maculis 37 argenteis.
Hoffn. t. 12. f. 11.
Merian. europ. 2. t. 157. f. superior.
Rob. icon. t. 12.

Pet. mus. p. 51. n. 520. Papilio rigenis aureus minor, maculis argenteis subtus perbelle notatus.
Raj. inf. p. 120. n. 6. nomine Petueri.
Vulgo Principissa.
Habitat frequens Upsaliæ.

<https://archive.org/stream/faunasvecicasist00linn#page/236/mode/2up>

LINNAEUS, C., 1758 – Systema Naturae per Regna Tria Naturae, secundum Classes, Ordines, Genera, Species, cum characteribus differentiis, synonymis, locis. Tomus I. Editio Decima, Reformata. Laurentii Salvii, Holmiae. 1, Animalia. [Papilio Lathonia : p. 481, n° 141 : Habitat in Europa]

Latho- nia.	141. P. N. alis dentatis fulvis nigro-maculatis: iubitus maculis XXXVII argenteis. Fn. svec. 781. Principissa. Hoffn. pict. t. 11. f. 11. Raj. inf. 120. n. 6. Robert. ic. t. 12. Merian. eur. 2. t. 157. f. super. Pet. mus. 51. n. 520. Rœs. inf. app. 1. t. 10. Habitat in Europa. Alæ maculis argenteis primoram 7, posticarum 21.
----------------	---

<http://www.biodiversitylibrary.org/item/10277#page/483/mode/1up>

LUCAS, H. 1834 – Histoire naturelle des Lépidoptères d'Europe. Ouvrage orné de près de 400 figures peintes d'après nature. Pauquet, Paris. [Argynne Petit Noiré (= lathonia) : p. 50-51, pl. 17. «Cette espèce qui n'est pas rare aux environs de Paris, paraît au printemps, et dans les mois d'août et de septembre».]



Petit Nacré

ARGYNNE PETIT NOIRÉ. ARGY. LATHONIA. GOD.

Papilio Lathonia. LINN.

Bibliothèque privée anonyme

<https://www.biodiversitylibrary.org/item/53843#page/62/mode/1up>

MATTER, H.P., & HENSLE, J., 2009 – Die Ökologie einer Wanderfalterart am Beispiel von *Issoria lathonia* (Linnaeus, 1758) (Lepidoptera, Nymphalidae). *Atalanta* 40 (3/4) : 363-402.

https://www.zobodat.at/pdf/Atalanta_40_0363-0402.pdf

MEIGEN, J.W., 1829-1832 – Systematische Beschreibung der Europäischen Schmetterlinge ; mit Abbildungen auf Steintafeln. 3 volumes : 1 (1829), 2 (1830), 3 (1832). Mayer, Aachen et Leipzig. [Argynnis Latonia : vol. 1, p. 62-63 ; pl. 14, fig. 3 a, b]



Bibliothèque privée anonyme

<https://babel.hathitrust.org/cgi/pt?id=uc1.31175035594202;view=1up;seq=72>

MERIAN, M.S., 1730 – De europische Insecten, Naauwkeurig onderzogt, na 't leven geschildert, en in print gebragt door Maria Sibilla Merian: Met een korte Beschryving, waar in door haar gehandelt word van der Rupsen begin, Voedzel en wonderbare Verandering (...) 84 p., 184 pl. coul. Bernard, Amsterdam. [(*I. lathonia*) : pl. 157 (= image 164, en haut à droite)]




[https://gdz.sub.uni-goettingen.de/id/PPN475975456?ify={"pages":\[164\],"view":"info"}](https://gdz.sub.uni-goettingen.de/id/PPN475975456?ify={)

NORET, N., JOSENS, G., ESCARRÉ, J., LEFÈBVRE, P., PANICHELLI, S., & MEERTS, P., 2007 – Development of *Issoria lathonia* (Lepidoptera: Nymphalidae) on zinc-accumulating and nonaccumulating *Viola* species (Violaceae). *Environmental Toxicology and Chemistry* 26 (3) : 565-571.
<https://setac.onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1897/06-413R.1>


OBERTHÜR, CH., 1909 – Notes pour servir à établir la Faune Française et Algérienne des Lépidoptères. *Etudes de Lépidoptérologie comparée* 3 : 101-404. [Argynnis *Lathonia* Linn. : p. 212-213]
<https://www.biodiversitylibrary.org/item/40068#page/368/mode/1up>

OCHSENHEIMER, F., 1807-1835 – Die Schmetterlinge von Europa. Gerhard Fleischer, Leipzig. 10 Bände. 1. Theil, 1. Abtheilung (1807) : Falter, oder Tagschmetterlinge, 323 p. [Papilio *Latonia* : p. 80-83]
<https://www.biodiversitylibrary.org/item/107176#page/92/mode/1up>

PERREIN, C., 2012 – Biohistoire des papillons. Diversité et conservation des lépidoptères rhopalocères en Loire-Atlantique et en Vendée. Presses universitaires de Rennes. ISBN 978-2-7535-1968-8. Présentation illustrée. [*Issoria lathonia*, Petit Nacré : p. 351-353]



PETIVER, J., 1717 – Papilionum Britanniae Icones, nomina etc., London. In : EMPSON, J., 1767, Jacobi Petivera Opera, Historiam Naturalem spectantia : containing several thousand figures of Birds, Beasts, Fish, Reptiles, Insects, Shells, Corals, and Fossils (...) On above Three Hundred Copper-Plates, with English and Latin Names. Volume 2. London. [Papilio *Fritillaria minor*, Lesser Silver-spotted or Riga Fritillary (= *lathonia*) : pl. 3, fig. 23, 24]



23, & 24. Papilio *Fritillaria minor*, *maculis argenteis*
subtus perbelle notata Mus. noft. 520. Lesser Silver-spotted
or Riga Fritillary. Ray 120. 6. Observed about Cambridge

<https://www.biodiversitylibrary.org/item/182859#page/259/mode/1up>

<https://www.biodiversitylibrary.org/item/182859#page/265/mode/1up>

PRAUN, S. VON, 1858 – Abbildung und Beschreibung europäischer Schmetterlinge in systematischer Reihenfolge. Bauer & Raspe, Nürnberg. [Argynnis *Latonia*, Ackerveilchenfalter, kleiner Perlmuttfalter : Papiliones, II Argynnis, Taf. 3, fig. 8 ,9]



1, 2, 3 Paphia

Bibliothèque privée anonyme

PRAUN, S. VON, 1875 (édit. Ernst Hofmann) – Abbildung und Beschreibung europäischer Schmetterlingsraupen in systematischer Reihenfolge zugleich als Ergänzung von dessen Abbildung und Beschreibung europäischer Schmetterlinge. Bauer & Raspe, Nürnberg. [*Argynnis Lathonia* : Papiliones I, fig. 11 a, b]



11. a. b Lathonia.


Bibliothèque privée anonyme

RAY, J., 1710 – Historia insectorum. Opus posthumum Jussu Regiae Societatis Londinensis Editum. Cui subjungitur appendix de scarabæis Britannicis, autore M. Lister S. R. S. ex MSS. Musæi Ashmolæani. Churchill, Londini. [Papilio Rigensis aureus minor, maculis argenteis (...) (= lathonia) : p. 122, n° 13]

6. Papilio Rigensis aureus minor, maculis argenteis subtus perbellè notatus,
Mus. Pet. 520. The lesser Silver-spotted Fritillary.

<http://digilib.hab.de/drucke/nh-276/start.htm>

RÖSEL VON ROSENHOF, A.J., 1746-1761 – Der monatlich-herausgegebenen Insecten-Belustigung 1. Theil (1746), 2. Theil (1749), 3. Theil (1755) und 4. Theil (1761). A.J. Rösel und C.F.C. Kleemann, Nürnberg. [Die (...) kleine, hellbraune, schwarz gefleckte Dornen-Raupe, mit dem weissen Rückenstreif, nebst ihrer Verwandlung (La petite chenille brun clair aux taches noires avec la strie dorsale blanche et sa transformation) (= lathonia) : Theil 3 (1755), p. 62-66 ; pl. 10, fig. 1-4].



Bibliothèque privée anonyme

[https://gdz.sub.uni-goettingen.de/id/PPN369101308?tfy={"pages": \[95\], "view": "info"}](https://gdz.sub.uni-goettingen.de/id/PPN369101308?tfy={)

SCHAEFFER, J.C., 1766 (-1779) – Icones insectorum circa Ratisbonam indigenorum coloribus naturam referentibus expressae – Natürlich ausgemahlte Abbildungen Regensburgischer Insecten. Zunkel, Regensburg. Vol. 1.1 (pl. 1-50), 1.2 (pl. 51-100), 2.1 (pl. 101-150), 2.2 (pl. 151-200), 3 (pl. 201-280). Classification d'après Panzer, 1804. [*Papilio Lathonia*, Der kleinere Perlenmuttervogel, Der Ackerveilfalter : p. 138 ; vol. 2.1, pl. 143, fig. 1, 2]



Bibliothèque privée anonyme

[https://gdz.sub.uni-goettingen.de/id/PPN609338285?ifify=\[“pages”:\[168\],“view”:“scan”\]](https://gdz.sub.uni-goettingen.de/id/PPN609338285?ifify=[\)

[https://gdz.sub.uni-goettingen.de/id/PPN386936277?ifify=\[“pages”:\[95\],“view”:“scan”\]](https://gdz.sub.uni-goettingen.de/id/PPN386936277?ifify=[\)

SCHMITT, T., & HEIDENREICH, A., 1998 – Untersuchungen zur Verbreitung des Kleinen Perlmuttfalters *Issoria lathonia* (Linnaeus 1758) in Rheinland-Pfalz und im Saarland 1996 (Lepidoptera, Nymphalidae). *Atalanta* 28 : 271-276.
https://www.zobodat.at/pdf/Atalanta_28_0271-0276.pdf

SCOPOLI, J.A., 1763 – Entomologia Carniolica, exhibens Insecta Carniolae indigena et distributa in Ordines, Genera, Species, Varietates Methodo Linnaeana. Typis Johannis Thomae Trattner, Vindobonae. 420 p, 43 pl. Lepidoptera : 142-258, pl. 16-36, Papilio (= Diurnes) : 142-182. [*Papilio Lathonia* : p. 162, n° 440 ; fig. 440]





Planche originale: Zoologische Staatssammlung München

<http://archive.org/stream/ioannisantoniisc00scop#page/162/mode/2up>

<http://archive.org/stream/ioannisantoniisc00scop#page/n237/mode/2up>

SEBA, A. 1765 – Locupletissimi rerum naturalium thesauri accurata descriptio, et iconibus artificiosissimis expressio, per universam physics historiam. Opus, cui, in hoc rerum genere, nullum par exstitit. Ex toto terrarum orbe collegit, digessit, descripsit, et depingendum curavit. Tomus IV. Amstelaedami. [*Papilio dunorum*, Le Nacré ou la Princesse : p. 6 ; pl. 1, fig. H 1-4]



[https://gdz.sub.uni-goettingen.de/id/PPN393595722?ifify=\[“pages”:\[52\],“view”:“scan”\]](https://gdz.sub.uni-goettingen.de/id/PPN393595722?ifify=[\)

SEPP, J.C., 1762-1860 – Beschouwing der wonderen Gods, in de minstgeachte schepzelen : of Nederlandsche insecten, naar hunne aanmerkelyke huishouding, verwonderlyke gedaantewisseling en andere wetenswaardige byzonderheden, volgens eigen ondervinding beschreeven, naar 't leven naauwkeurig getekent, in 't koper gebracht en gekleurd. Amsterdam. Deel 1 (1762), deel 2 (1786), deel 3, 4 (date inconnue), deel 5 (1836), deel 6 (1843), deel 7 (date inconnue), deel 8 (1855-1860). [De Kleine Paarlemoer – Vlinder (= *lathonia*) : Deel 2 (1786), Stuk 1, p. 1-4 ; pl. 1, fig. 1-8]



Bibliothèque privée anonyme

<https://www.biodiversitylibrary.org/item/104118#page/24/mode/1up>

VERITY, R., 1950 – Le Farfalle diurne d'Italia. 4. Divisione Papilionoidea. Sezione Libytheina, Danaina e Nymphalina, famiglie Apaturidae e Nymphalidae. Marzocco, Firenze. [*Issoria (Issoria) lathonia* L. : p. 268-276 ; pl. 49, fig. 1-18]



↑ *Issoria (Issoria) lathonia* L. : pl. 49, fig. 1-18 – race/ sous-race *florens* Vrty, 1^{ère} gén. *lathonia* L. : 1 : ♂ f. *rubrofusca* Vrty, Fosso Gamberaia (Florence), 200 m, 17.IV ; 2 : ♀ f. *rubrofusca*, Pian di Mugnone (Florence), 250 m, 11.IV – 2^e gén. *florens* Vrty : 3 : ♂ Pian di Mugnone (Florence), 250 m, 14.VI ; 4 : ♀ Abetone (Appennins de Pistoia), 1400 m, 22.VII – 4^e gén. *emiflorens* Vrty : 5 : ♂ Pian di Mugnone, 16.X – sous-race/ 2^e gén. *emiflorens* Vrty : 6 : ♂ Prato Fiorito (Lucca), 1000 m, 1.VIII ; 7: ♀ Gran Sasso, 1300-1700 m (Abruzzes), 21.VII – race *lathonia*, sous-race

magisnigrata Vrty, 1^{ère} gén. *lathonia* L. : 8 : ♂ f. *lathonia* L. et *i-nigrum* Tutt, Mirafiori (Turin), 250 m, 25.V – 2^e et 3^e gén. *magisnigrata* Vrty : 9 : ♂ synexerge *nigroprivata-florens* Vrty, Ponzone (Alessandria), 600 m, 8.VIII ; 10 : ♂ f. *nigroprivata* Vrty, collines de Turin, 3.VII ; 11 : ♀ f. *nigroprivata* Vrty, Pian del Sole, 950 m, au-dessus d'Intra (Lac Majeur, 18.VI ; 12 : ♂ f. *magisnigrata* Vrty, Vanzone (Alpes Pennines), 700 m, 16.VII.



↑ *Issoria (Issoria) lathonia* L. : pl. 49, fig. 1-18 – 13 : ♀ f. *magisnigrata* Vrty, Vanzone (Alpes Pennines), 700 m, 17.VIII ; 14 : ♀ f. *magisnigrata* Vrty, Milan, 23.VIII ; 15 : ♂ f. *postlathonia* Vrty et *minor* Ks., Bormio, 1200-1400 m (Alpes Rhétiques), 22.IX ; 16 : ♂ f. *postlathonia* Vrty, Courmayeur, 1200 m (Val d'Aosta), 27.VIII ; 17 : ♀ f. *postlathonia* Vrty, Savignone (Appennins Ligures), 500 m, 16.VIII ; 18 : ♂ f. *rubrofusca* Vrty, S. Stefano di Cadore (Alpes Carniques), 900 m, 16.VII.


Bibliothèque privée anonyme

VERITY, R., 1947-1957 – Les variations géographiques et saisonnières des papillons diurnes en France. Le Charles, Paris, 472 p. Parution : vol. 1 (1951) : p. 1-6 (1947), 17-128 (1948), 129-160 (1949), 161-199 (1951) ; vol. 2 (1952) : 201-311, 313-364 ; vol. 3 (1957) : 365-472. [*I. lathonia* : p. 388-391]

ZOBAR, D., & GENC, H., 2008 – Biology of the queen of Spain fritillary, *Issoria lathonia* (Lepidoptera: Nymphalidae). *Florida Entomologist* 91 (2) : 237-240.

https://www.researchgate.net/publication/232673589_Biology_of_the_Queen_of_Spain_Fritillary_Issoria_Lathonia_Lepidoptera_Nymphalidae/link/550811bd0cf26ff55f7fcece/download


1-35 : Photographies du Petit Nacré (*Issoria lathonia*) prises par Hans Peter Matter (1-3) ; Markus Haab (4, 17, 18, 32, 33) ; Stephan Bosshard (5-12, 18-28, 30, 31, 34, 35) ; Peter Sauter (13) ; David Jutzeler (14, 15, 29) ; Paul Imbeck-Löffler (16)




↑ *Issoria lathonia* – 1 : Büttenhardt (canton de Schaffhouse), 30.08.2014 ; 2 : Büttenhardt (Schaffhouse), 5.07.2011. Photographies Hans Peter Matter.



↑ *Issoria lathonia* – 3 : Büttenhardt (canton de Schaffhouse), 26.09.2009, photo Hans Peter Matter ; 4 : Hüntwangen (canton de Zürich), 24.08.2009, Photo Markus Haab.



↑ *Issoria lathonia* – 5 : Follatères (Fully, Valais, CH), 26.03.2011, Stephan Bosshard. À notre surprise, la femelle sur la photo est en train de courber son abdomen pour pondre un œuf sur ce bouquet de Pensées ornementales à Follatères.



↑ *Issoria lathonia* – 6 : Follatères (Fully, Valais, CH), 11.05.2012. Sur les pentes au-dessus de la zone habitée de cette région, la Pensée des champs (*Viola arvensis*) est abondante par endroit et attire le Petit Nacré en nombre pour butiner et pondre ; 7 : Zeneggen (Valais, CH), 17.06.2006, Stephan Bosshard.




↑ *Issoria lathonia* – 8 : Merishausen, réserve naturelle Gräte (canton de Schaffhouse, CH), 5.06.2011, Stephan Bosshard.



↑ *Issoria lathonia* – 9 : Merishausen, réserve naturelle Gräte (canton de Schaffhouse, CH), 5.06.2011, Stephan Bosshard.



↑ *Issoria lathonia* – 10ab : Follatères (Fully, Valais, CH), 11.05.2012, Stephan Bosshard.



↑ *Issoria lathonia* – 11 : Les Follatères – Branson (Fully, Valais, CH), 26.03.2011 ; 12 : coude du Rhône, Follatères (Fully, Valais, CH), 24.05.2017, Stephan Bosshard.



↑ *Issoria lathonia* – 13 : chenille du Petit Nacré de Martigny (Valais) en élevage sur *Viola sp.*, photographie Peter Sauter ; 14 : chrysalide, mai 1987, David Jutzeler.



↑ *Issoria lathonia* – 15 : chenille mature du Petit Nacré élevée ab ovo sur une feuille de *Viola sp.*, mai 1987, David Jutzeler.



↑ *Issoria lathonia* – 16 : Eptingen (Bâle-Campagne), 24.08.2026, Paul Imbeck-Löffler





↑ *Issoria lathonia* – 17, 18 : femelle de Petit nacré sur Solidage du Canada (*Solidago canadensis*), Nänikon, Grossried (canton de Zürich), 17.07.2020, Markus Haab.



↑ *Issoria lathonia* – 19, 20 : ♀ butinant sur d'Œillet des chartreux (*Dianthus carthusianorum*), Russikon, Furtbachweg (canton de Zürich), 22.05.2022, Stephan Bosshard.



↑ *Issoria lathonia* – 21ab : ♀ butinant sur d'Œillet des chartreux (*Dianthus carthusianorum*), Russikon, Furtbachweg, 22.05.2022, Stephan Bosshard.



↑ *Issoria lathonia* – 22ab : ♀ butinant sur d'Œillet des chartreux (*Dianthus carthusianorum*), Russikon, Furtbachweg (canton de Zürich), 22.05.2022, Stephan Bosshard.



↑ *Issoria lathonia* – 23, 24 : ♀ butinant sur d'Œillet des chartreux (*Dianthus carthusianorum*), Russikon, Furtbachweg (canton de Zürich), 22.05.2022, Stephan Bosshard.



↑ *Issoria lathonia* – 25, 26 : ♀ butinant sur d'Œillet des chartreux (*Dianthus carthusianorum*), Russikon, Furtbachweg (canton de Zürich), 22.05.2022, Stephan Bosshard.



↑ *Issoria lathonia* – 27 : ♀ sur Scabieuse (*Scabiosa* sp.) ou Knautie (*Knautia* sp.), Russikon, Furtbachweg (canton de Zürich), 22.05.2022 ; 28 : ♂ butinant les fleurs de Lotier corniculé (*Lotus corniculatus*), alpage Leiggern, 1389 m (Ausserberg, Valais), 27.05.2022, Stephan Bosshard.



↑ *Issoria lathonia* – 29 : œufs de Petit nacré résultant d'une ponte en captivité sur une petite plante de Violette (*Viola* sp.) empotée réalisée par Peter Sonderegger, mai 1987, photographie David Jutzeler.



↑ *Issoria lathonia* – 30 : ♂ aux taches élargies sur l'aile antérieure, Zeneggen (Valais) 5.07.2013 ; 31 : ♀ à petites taches, Antagnes, Ollon (canton de Vaud), 9.04.2014, Stephan Bosshard



↑ *Issoria lathonia* – 32 : ♀ de Petit Nacré sur Scabieuse (*Scabiosa* sp.), gravière Oberboden, Rheinau (canton de Zürich) ; 33 : ♂ sur Centaurée jacée (*Centaurea jacea*), Seegräben (canton de Zürich), 4.09.2015, Markus Haab.



↑ *Issoria lathonia* – 34 : ♂ aspirant sur un chemin de gravier, Follatères – Branson (Fully, Valais), 11.05.2012, Stephan Bosshard.



↑ *Issoria lathonia* – 35 : ↑ *Issoria lathonia* – 30 : Petit nacré sur un chemin de randonnée, Eggerberg – vallée de Baltschieder (Valais), 28.05.2021, Stephan Bosshard.